Brun Fourca
Vas 7 S 105

Brun Fourca = Brun Argenté





Collection Vassal-Montpellier

52Mtp6

7 S 105
Brun Fourca
52Mtp6

Brun Fourca
7 S 105

006101

7 S 105

Le Castellet . Bandol.











Désignation : Brun Fourca

Clos Planche 7 Côté S N° 105

Vigueur 3

Charge : Pr 3

Date de mâturité: 24.9.56

1 - 6
2 - 6
3 - 4
4 - 5
5 - 2

3e époque

Désignation : Brun Fourca

Clos Planche 7 Côté S N° 105

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 1e 10-57 Pr: 2

A 1 - 6
2 - 4
3 - 2
4 - 2
5 - 1

4e époque

Brun Fourca -

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 105

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18-9.58 Pr : 2

Charge :

a. 1 8
2 7
3 4
4 3
5 3

Brun Fourca

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7S 105

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	3	5	
1	5 ~~1~~	0	0	0	0	1	2	3	
2	6	0	0	0	0	0	0	1	
3	6	0	0	0	0	0	2	2	
4	6	0	0	0	1	1	2	3	
5	6	0	0	0	2	2	2	3	

III

5-4-56

D

Brun Fourca

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7S105 . . . .

	Nombre total	DATES 21/3	23/3	25-3	27-3				
1	7	2	2	2	3				
2	7	1	2	2	4 x				
3	~~4~~5	2	2	2	2				
4	6 ~~10~~	4	x 4 x	4 x	5 x				
5	6 ~~8~~	3	x 3	4 x	6 x				

V^e^

D le 27-3-57

Année . 1958 - Brun Fourca -

N° .... Planche .... Côté 7S105

	Nombre total	DATES 29.3	1-4	3.4					
1	8	0	8	4 x	. .	. .	. .	. .	. .
2	10	6	8	5 x	. .	. .	. .	. .	. .
3	6	0	3	4 x	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	0	0	2	. .	. .	. .	. .	. .
5	6	1	3	4 x	. .	. .	. .	. .	. .

D le 3-4-58.

4e

Année 1959 Brun Fourca

N° .... Planche 7S105 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 24.3	27.3						
1	8	3	4	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	10	0	0	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	8	3	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	8	2	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	6	3	5	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 27-3-59

Année : 1960

N° Brun Fourça . . Planche . 7 S 105 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		16/3	19-3	21/3	24.3				
1	12	0	0	4	6 x				
2	15	0	1	3	3				
3	15	0	2	5	7				
4	12	1	2	6	9 x				
5	13	1	3	5	7 x	D le 24-3-60 x			

Année : 1961 Brun Fourca

Emplacement : 7 S 105

	Nombre total	DATES									
		9-3	13-3								
1	10	0	3								
2	13	1	3								
3	8	0	4 x								
4	10	2	6 x								
5											
6						D le 13-3-61 x					
7						+ 7					
8											
9											
10											

Désignation : Brun Fourca

VASSAL Planche 7 Côté S N° 105 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~6~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~34~~ - étalées 39 (7) - en gouttière (8) - autres 9 .

43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 11.5-54

V. Broch 16-5-56.

N° ordre

Désignation : Brun Fourca

VASSAL Planche 7 côté S N° 105 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 47

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 48

31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. 49

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement (7) - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

~~pas de fleurs~~

Bernard 25 5.54

Bernard

F

N° ordre

Désignation : Brun Fourca

VASSAL Planche 7 côté S N° 105 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Brun fourca

VASSAL planche 7 côté S N° 105 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3). vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- long 1 - moyen (2) - court 3.

39 glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

C. Samson 30-7-54
V. Broch 27-8-56
J. Tiner 11-9-56.

N° d'ordre

Désignation Brun Fourca

VASSAL planche 7 côté 5 N° 105 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Brut 26 AOUT 1955

Dénomination .....Brun Fourca.-..

Planche ....7.... côté ...S..... Rang ..105.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
7.1.56

N° d'ordre: . . 005206 . . . Désignation: . Brun Fourca . . . . . .
Origine: . . . .
Emplacement : . . . . . Vas. 7S 105 . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . .(1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . 1 -(2.)

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -(3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 -(2)-(3.)

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -(6)- 7 -(8.)

16 - Dents : forme . . . .(1)- 2 -(3.)

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 -(2)-(3.)

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) (1)-(2)-(3.)

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 -(5)-(6)-(7)-(8)- 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . .(1)- 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)-(3.)
Forme : (4)-(5)
Médiane/Base: 6 - 7 -(8.)

Truel